Comune di Massa di Somma

COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

Prot. 8088
del 30.11.2015

Spett.le Istituto Comprensivo Statale
G. L. Radice"

oggetto: HCCP novembre 2015

Si trasmette, in uno alla presente copia del referto ad oggetto.

Si chiede di voler trasmetterne copia alla responsabile del plesso scuola materna.

Copia di detto referto è reperibile anche sul sito dell'Ente :
www.comunedimassadisomma@na.gov.it

distinti saluti

Il Responsabile del 1° Settore
(dott.Modestino Cicinelli)

Laboratorio di Analisi Cliniche e Ambientali
check-up srl

CHECK-UP srl è titolare dell'accreditamento ACCREDIA n. 1108
ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LABORATORIO SPECIALIZZATO DI GENETICA MEDICA - CITOGENETICA BIOLOGIA MOLECOLARE

COMUNE DI MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)
30 NOV. 2015
30847

Spett.le **Comune di Massa di Somma**

Provincia di Napoli

OGGETTO: Relazione del lavoro svolto nel mese di Ottobre 2015 in adempimento del pacchetto Igiene H.A.C.C.P. (Reg. CE n° 852/2004) presso il plesso scolastico del Comune di Massa di Somma

Scuola materna "Esperimenta" – Via Santa

- E' stato ritirato il Manuale di corretta prassi igienica - H.A.C.C.P., per aggiornamento
- Sono state effettuate le analisi microbiologiche che si allegano alla presente.

Napoli, 30/11/2015

Distinti saluti

Laboratorio di Analisi Cliniche
CHECK - UP s.r.l.
Via S. Rosa, 253 - 80136 Napoli
Tel. 081.554.80.15
P. IVA 04372510638

CHECK-UP s.r.l.
Il Direttore
Dott. Antonio Novissimo

Dott. Antonio Novissimo

Laboratorio di Analisi
Cliniche e Ambientali

check-up srl

CHECK-UP srl è titolare dell'accreditamento ACCREDIA n. 1108

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LABORATORIO SPECIALIZZATO DI GENETICA MEDICA - CITOGENETICA BIOLOGIA MOLECOLARE

Data acct.13.10.2015 Pag. 1/ 2
Sig. **MATERNA ESPERIMENTA SANTA** UA
(**1834**) <HAC >
VIA SANTA 80100 MASSA DI SOMMA NA

Esami Richiesti	Risultati	Unita' di Misura	Valori di Riferimento
ESAME MICROBIOLOGICO PASTA E LENTICCHIE			
C.Batterica Totale	0	Ufc/g	
Coliformi Totali	0	Ufc/g	
Clostridium perfrigens	0	Ufc/g	
Escherichia Coli	0	Ufc/g	
Stafilococco Aureo	0	Ufc/g	
Salmonella spp	0	Ufc/25g	
Lieviti e muffe	0	Ufc/g	
Ricerca Parassiti	NEGATIVA		NEGATIVA
C. Solfito-riduttori	0	Ufc/g	
Listeria Monocytogenes	0	Ufc/25g	
Bacillus Cereus	0	Ufc/g	
ANALISI MICROBIOLOGICA TAMPONE BANCO DI LAVORO			
Conta microbica totale	9	UFC/cmq	0 - 10 Buono 11 - 100 Scadente 101 - 1000 Pessimo
Coliformi totali	<1	UFC/cmq	
Escherichia coli	<1	UFC/cmq	
Staphylococcus aureus	<1	UFC/cmq	
Pseudomonas aeruginosa	<1	UFC/cmq	

Dott. Antonio Novissimo
Il Direttore:

Laboratorio di Analisi
Cliniche e Ambientali
check-up srl

CHECK-UP srl è titolare dell'accreditamento ACCREDIA n. 1108
ilac-MRA
ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LABORATORIO SPECIALIZZATO DI
GENETICA MEDICA - CITOGENETICA
BIOLOGIA MOLECOLARE

Sig. **MATERNA ESPERIMENTA SANTA** UA
(1834) <HAC >
VIA SANTA 80100 MASSA DI SOMMA NA

Esami Richiesti	Risultati	Unita' di Misura	Valori di Riferimento

ANALISI MICROBIOLOGICA
TAMPONE PALMARE
TARALLO GIUSEPPINA

Conta microbica totale	7	UFC/cmq	0 - 10 Buono 11 - 100 Scadente 101 - 1000 Pessimo
Coliformi totali	<1	UFC/cmq	
Escherichia coli	<1	UFC/cmq	
Staphylococcus aureus	<1	UFC/cmq	
Pseudomonas aeruginosa	<1	UFC/ml	

Dott. Antonio Novissimo
Il Direttore

80136 NAPOLI - VIA S. ROSA, 253 - TEL. 081.544.80.15 - 081.564.82.72 - P. IVA 04372510638
80131 NAPOLI - VIA G. JANNELLI, 544 / 566 - TEL. 081.372.22.86
www.checkupnapoli.it - checkupsrl@gmail.com - check.up@pec.it